

Акт
проверки организации питания школьников комиссией по мониторингу питания
КГУ «Специальная школа-интернат №4» Управления образования
Павлодарской области, акимата Павлодарской области

15 марта 2024 года.

Правила мытья посуды, оборудования и инвентаря.

Санитарное состояние столовой удовлетворительное, моющие и дез.средства в Достаточном количестве . Маркировка технического оборудования и уборочного инвентаря соблюдается. Технологическое оборудование пищеблока имеется в полном объеме.

Мытье кухонной посуды предусматривается отдельно от столовой посуды. Мойки для мытья посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционных мойках, столовой посуды-в 3-секционных мойках. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола, столовую посуду в шкафах или на решетках. Столовые приборы хранят ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается. Обработку технологического оборудования проводят ежедневного по мере его загрязнения и по окончании работы.

Генеральную уборку проводят один раз в неделю (мытье панелей, оборудования, внутренней поверхности стекол, осветительной аппаратуры, кухонной и столовой посуды, вытяжек, тары и инвентаря) с применением моющих и дезинфицирующих средств и по эпидемиологическим показаниям.

Работниками столовой соблюдаются все рекомендации по правилам мытья посуды, оборудования и инвентаря. На пищеблоке созданы все условия для соблюдения персоналом условий труда и правил личной гигиены. Сотрудники пищеблока полностью обеспечены специальной одеждой (халат или куртка с брюками , головной убор, обувь.)

Данный вопрос регулярно проверяется, находится на контроле бракеражной комиссии и мониторинговой комиссии.

Вывод: Сотрудниками пищеблока полностью соблюдаются правила мытья посуды, технологического оборудования и инвентаря. Еженедельно ведется контроль за качеством генеральной уборки, которая фиксируется в журнале.

Рекомендации: Комиссией рекомендовано обновить маркировку на емкостях.



Насонов М.М.
Адамова А.С.
Максюта Н.Ф.
Белоус Е.Ю.
Дюсенова А.М.